

คู่มือการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio รุ่น myLib

โดย ... บุญเลิศ อรุณพิบูลย์


ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

กรกฎาคม 2556

แนะนำโปรแกรม

โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio รุ่น myLib เป็นโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่พัฒนาต่อจากโปรแกรม OpenBiblio อันเป็นโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Automated Library) ที่พัฒนาบนฐานของโอเพนซอร์ส หรือการเปิดเผยต้นฉบับโปรแกรมที่ให้บริการผ่านเว็บ <http://obiblio.sourceforge.net/>



OpenBiblio
a library system that's free

Search: Go

- [HomePage](#)
- [Bitbucket Site](#)
- [Downloads](#)
- [Development](#)

Support

- [Documentation](#)
- [Issue Tracker](#)
- [Patches](#)
- [Customization](#)

Community

- [Forums](#)
- [Gallery](#)
- [AddOns](#)
- [Derivatives](#)

Wiki

- [Basic Editing](#)
- [Wiki Abuse](#)
- [Wiki Sandbox](#)
- [AllRecentChanges](#)
- [RSS](#)

[Main /](#)

OpenBiblio

OpenBiblio is an easy to use, automated library system written in PHP containing OPAC, circulation, cataloging, and staff administration functionality.

This site is a [wiki](#). That means you can edit almost everything you see here. Please help us make this site better! If you just want to test out the wiki, you can do so in the [WikiSandbox](#).

News

[RSS SubmittingNews](#)

[Release 0.7.1](#)
Sun, 18 Mar 2012 00:00:00

[Version 0.7.1](#) has been released. 0.7.1 is recommended for new installs and for updating older versions of OpenBiblio, including all versions from openbiblio.de

[Recent Changes](#)
[Printable View](#)
[Page History](#)
[Edit Page](#)


โปรแกรม OpenBiblio เป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่พัฒนาด้วยภาษา PHP ทำงานบนระบบฐานข้อมูล MySQL และ OpenBiblio รุ่น myLib ก็ได้นำต้นฉบับโปรแกรมดังกล่าวมาปรับปรุงความสามารถ โดยเฉพาะการปรับแก้ปัญหาคำภาษาไทย การปรับรูปแบบการแสดงผลข้อมูลเพื่อให้รองรับการใช้งานกับห้องสมุดขนาดเล็กในประเทศไทย

การติดตั้งโปรแกรมบน AppServ

ต้นฉบับโปรแกรม OpenBiblio รุ่น myLib ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ <http://stks.or.th/th/knowledge-bank/25-open-source/4153-mylib.html> ซึ่งมีต้นฉบับเป็นฟอร์แมต zip ดังนี้ [openbiblio-mylib.zip](#)


การใช้งานให้แตกแฟ้มฟอร์แมต zip จะได้ไฟล์เดอร์ชื่อ [openbiblio-mylib](#) จากนั้นให้คัดลอกไฟล์เดอร์ดังกล่าวไปไว้ในไฟล์เดอร์ `C:\AppServ\www` ของ AppServ

เมื่อคัดลอกไฟล์เดอร์ต้นฉบับโปรแกรมไว้ที่ `C:\AppServ\www` แล้วให้เปลี่ยนชื่อไฟล์เดอร์ให้เหมาะสม เช่น [mylib](#) จากนั้นเข้าสู่ส่วนการสร้างฐานข้อมูลรองรับข้อมูลของ OpenBiblio ด้วยคำสั่ง <http://127.0.0.1/phpmyadmin>



จากจอภาพการสร้างฐานข้อมูลของ MySQL ให้ระบุชื่อฐานข้อมูล Create new database เช่น mylib จากนั้นเลือกรายการรูปแบบการเข้ารหัสภาษาเป็น utf8_unicode_ci แล้วคลิกปุ่ม Create


เมื่อสร้างฐานข้อมูลตามขั้นตอนข้างต้น ก็ให้ไปปรับแต่งค่า Config ของไฟล์ระบบ OpenBiblio โดยเข้าไปที่โฟลเดอร์ C:\AppServ\www\mylib เปิดไฟล์ database_constants.php ด้วย TextEditor เช่น NotePad++



ปรับแก้ไขข้อมูลในรายการ define ทั้ง 4 รายการให้ถูกต้องกับค่า Config ของ AppServ เช่น

- บรรทัดที่ 10 `define("OBIB_HOST", "localhost");`
คงไว้เหมือนเดิม
- `define("OBIB_DATABASE", "openbiblio");`
ปรับแก้ไขคำว่า openbiblio ให้ตรงกับชื่อฐานข้อมูลที่สร้างไว้ (กรณีนี้คือ mylib)
- `define("OBIB_USERNAME", "openbiblio");`
ปรับแก้ไขคำว่า openbiblio ให้ตรงกับ user name ของผู้ใช้งาน AppServ (กรณีนี้คือ root)
- `define("OBIB_PWD", "openbiblio");`
ปรับแก้ไขคำว่า openbiblio ให้ตรงกับ password ของผู้ใช้งาน AppServ


เมื่อปรับแก้ไขข้อมูลทั้งหมดแล้วให้บันทึกแฟ้มและปิดแฟ้มดังกล่าว จากนั้นจะเข้าสู่ส่วนติดตั้งโปรแกรม โดยพิมพ์คำสั่ง `http://127.0.0.1/mylib` จะปรากฏส่วนการติดตั้ง ดังนี้



คลิกเลือกภาษาการติดตั้งเป็น English ต่อด้วยการคลิกเลือกการติดตั้งข้อมูลตัวอย่าง Install Test Data จากนั้นคลิกปุ่ม Install



จากภาพแสดงว่าการติดตั้งโปรแกรม OpenBiblio รุ่น myLib เสร็จสมบูรณ์ ให้คลิกลิงก์ start using OpenBiblio เพื่อเริ่มโปรแกรม



จากภาพเป็นส่วนการทำงานกับผู้ใช้ที่เรียกว่า OPAC (Online Public Access Catalog) ซึ่งเป็นจอภาพที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรของห้องสมุด

การสืบค้นทรัพยากรโดยผู้ใช้




ผู้ใช้งานห้องสมุดผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio รุ่น myLib สามารถเข้าสืบค้นทรัพยากรได้สะดวกขึ้นกว่าระบบห้องสมุดอัตโนมัติทั่วไป เพราะนอกจากการเข้าถึงผ่านการสืบค้น ยังสามารถใช้การคลิกเลือกหัวเรื่อง การคลิกจากภาพตัวอย่างของปกหนังสือ ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่ OpenBiblio รุ่น myLib ที่ให้ความสนใจและปรับโฉมการทำงานเพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น

การเข้าถึงด้วยหัวเรื่อง จะทำได้ผ่านพื้นที่การทำงานที่เรียกว่า Subject Cloud ซึ่งจะแสดงว่าทรัพยากรในระบบนี้มีหัวเรื่องใดบ้าง และหัวเรื่องใดมีจำนวนมาก

จากตัวอย่างจะพบว่าหัวเรื่อง Programming มีขนาดหน้าและตัวใหญ่กว่าหัวเรื่องอื่น จึงแสดงว่าในระบบนี้มีการให้หัวเรื่องกับทรัพยากรด้วยคำว่า Programming มากที่สุด ซึ่งเมื่อคลิกที่คำว่า Programming โปรแกรมจะแสดงรายการทรัพยากรตามหัวเรื่องที่เราเลือกดังนี้



3 results found

Search Results:	
1.	<p> Title: Java in a Nutshell</p> <p>Author: Flanagan, David</p> <p>Material: book</p> <p>Collection: Adult Nonfiction</p> <p>Call Number: 005.4 Fla</p> <hr/> <p>Copy Barcode: 102 Status: checked in</p>
2.	<p> Title: Design Patterns</p> <p>Author: Gamma, Erich</p> <p>Material: book</p> <p>Collection: Adult Nonfiction</p> <p>Call Number: 005.4 Gam</p> <hr/> <p>Copy Barcode: 103 Status: checked in</p>
3.	<p> Title: Applying UML and Patterns</p> <p>Author: Larman, Craig</p> <p>Material: book</p> <p>Collection: Adult Nonfiction</p> <p>Call Number: 005.4 Lar</p> <hr/> <p>Copy Barcode: 104 Status: checked in</p>

จากภาพแสดงว่าทรัพยากรที่มีการให้หัวเรื่องด้วยคำว่า Programming มี 3 รายการ ทั้งนี้สามารถคลิกที่ชื่อเรื่อง (Title) ของทรัพยากรที่ต้องการเพื่อดูรายละเอียดอื่นๆ ดังนี้

Bibliography Information:	
Material Type:	book
Collection:	Adult Nonfiction
Call Number:	005.4 Gam
Title:	Design Patterns
Remainder of title:	Elements of Reusable Object-Oriented Software
Personal name:	Gamma, Erich
Statement of responsibility, etc.:	Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides
Show in OPAC:	yes

Bibliography Copy Information:

Barcode #	Description	Status	Status Dt	Due Back
103		checked in	2013-07-08 13:54:17	

Additional Bibliographic Information:	
Subject added entry--topical term - Topical term or geographic name as entry element:	Object-Oriented
Subject added entry--topical term - Topical term or geographic name as entry element:	Programming
Subject added entry--topical term - Topical term or geographic name as entry element:	Software Design

การกลับไปสู่หน้าแรกของ OPAC ทำได้โดยการคลิกที่ชื่อเว็บในส่วน Header กรณีนี้คือคลิกที่คำว่า “Your Library Name” จากหน้าแรกของ OPAC ยังสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่ต้องการได้โดยการคลิกที่ปกหนังสือได้เช่นกัน



โดยการคลิกที่ปกหนังสือ จะแสดงข้อมูลบรรณานุกรมของหนังสือเล่มดังกล่าว

Bibliography Information:	
Material Type:	book
Collection:	Juvenile Fiction
Call Number:	JF Cle
Title:	Ribsy
Remainder of title:	
Personal name:	Cleary, Beverly
Statement of responsibility, etc.:	Beverly Cleary, Illustrated by Louis Darling
Show in OPAC:	yes

Bibliography Copy Information:

Barcode #	Description	Status	Status Dt	Due Back
105		checked in	2013-07-08 13:54:17	

Additional Bibliographic Information:	
Subject added entry--topical term - Topical term or geographic name as entry element:	dogs
Subject added entry--topical term - Topical term or geographic name as entry element:	fiction

นอกจากนี้ยังสามารถใช้การค้นหาทั้งการค้นหาแบบง่าย และการค้นหาขั้นสูงเหมือนระบบห้องสมุดทั่วไป

The screenshot shows the search interface with the following elements:





- Basic Search:** A dropdown menu for "Title" and a "Search" button.
- Advanced Search:** A section titled "[-] Advanced Search" containing:
 - Another "Title" dropdown and input field.
 - An "AND" dropdown and another "Title" dropdown.
 - Fields for "Published Year:", "Language:" (with a dropdown set to "ANY"), "Material Type:" (with a dropdown set to "ANY"), and "Collection Type:" (with a dropdown set to "ANY").
 - Buttons for "Search", "Clear", and "Cancel".

การปรับแต่งระบบโดยผู้ดูแลระบบ

เมื่อติดตั้งโปรแกรมแล้ว ก่อนใช้งานควรเริ่มจากการปรับแต่งระบบโดยผู้ดูแลระบบ ซึ่งทำได้โดยการคลิกเมนูคำสั่ง “ผู้ดูแลระบบ” ซึ่งจะปรากฏส่วนการทำงาน ดังนี้

The screenshot displays the administration dashboard with the following structure:

- Navigation Tabs:** Home, Circulation, Cataloging, Admin, Reports.
- Left Sidebar:** Login, Home, License, Credits.
- Main Content Area:**
 - Welcome to OpenBiblio:** A heading and a paragraph: "Use the navigation tabs at the top of each page to access the following library administration sections."
 - Table of Administration Sections:**

Tab	Description
	<p>Circulation Use this tab to manage your member records.</p> <ul style="list-style-type: none"> Member administration (new, search, edit, delete) Member bibliography checkout, holds, account, and history Bibliography checkin and shelving cart list
	<p>Cataloging Use this tab to manage your bibliography records.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bibliography administration (new, search, edit, delete)
	<p>Admin Use this tab to manage staff and administrative records.</p> <ul style="list-style-type: none"> Staff administration (new, edit, password, delete) General library settings Library collection list Library material type list Library theme editor
	<p>Reports Use this tab to run reports on your library data.</p> <ul style="list-style-type: none"> Report. Labels.

จากนั้นคลิกปุ่ม Login เพื่อเข้าสู่ระบบด้วย Username คือ admin และ Password คือ admin

Staff Login:

Username:

Password:

[Login](#)

ในส่วนการทำงานของผู้ดูแลระบบ ให้คลิกแท็บ Admin ซึ่งจะปรากฏรายการคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

Home
Circulation
Cataloging
Admin
Reports

[Logout](#)

- » [Admin Summary](#)
- » [Staff Admin](#)
- » [Library Settings](#)
- » [Member Types](#)
- » [Member Fields](#)
- » [Material Types](#)
- » [Collections](#)
- » [Checkout Privs](#)
- » [Cover Lookup Options](#)
- » [Z39.50 Options](#)
- » [Z39.50 Servers](#)
- » [Bulk ISBN Lookup](#)
- » [Themes](#)
- » [Import / Export](#)

Admin

Use the functions located in the left hand navigation area to manage your library's staff and administrative records.

[OPAC | ผู้ดูแลระบบ](#)

Copyright © 2002-2005 Dave Stevens
under the [GNU General Public License](#)

การเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ

คำสั่งแรกที่ผู้ดูแลระบบควรรู้จักก็คือ การเปลี่ยนรหัสผ่าน โดยคลิกเลือกคำสั่ง Staff Admin จะปรากฏส่วนแสดงรายชื่อสมาชิกของระบบ ดังนี้

Staff Members:

Function	Last Name:	First Name:	Login Username:	Authorization:					Suspended:	
				Circ	Update	Member	Catalog	Admin		Reports
edit	pwd	del	Root Administrator	admin	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No

คลิกลิงก์ pwd ของ Root Administrator จากนั้นป้อนรหัสผ่านใหม่ 2 ครั้งเพื่อป้องกันการบุกรุกระบบ และควรหมั่นปรับเปลี่ยนรหัสผ่านสม่ำเสมอ


Reset Staff Member Password:	
Password:	<input type="password"/>
Re-enter Password:	<input type="password"/>
<input type="button" value="Submit"/> <input type="button" value="Cancel"/>	

การปรับแต่งข้อมูลของเว็บไซต์

การปรับแต่งข้อมูลของเว็บไซต์ เช่น ชื่อเว็บ ข้อมูลการให้บริการ เป็นอีกคำสั่งที่ควรดำเนินการก่อนเปิดใช้งานเว็บ โดยคลิกเลือกจากเมนูคำสั่ง Library Settings ซึ่งจะมีรายการที่ต้องกำหนด ดังนี้

Edit Library Settings:	
Library Name:	<input type="text" value="Your Library Name"/>
Library Image URL:	<input type="text" value="../images/logo.png"/>
Only Show Image in Header:	<input type="checkbox"/>
Library Hours:	<input type="text" value="M-F 8am-9pm, Sa noon-5pm, Su 1-5pm"/>
Library Phone:	<input type="text" value="111-222-3333"/>
Library URL:	<input type="text"/>
OPAC URL:	<input type="text" value="../opac/index.php"/>
Session Timeout:	<input type="text" value="20"/> minutes
Search Results:	<input type="text" value="10"/> items per page
Purge Bibliography History After:	<input type="text" value="6"/> months
Block Checkouts When Fines Due:	<input checked="" type="checkbox"/>
Max. hold length:	<input type="text" value="14"/> days
Locale:	<input type="text" value="English"/> ▼
HTML Charset:	<input type="text" value="utf-8"/>
HTML Tag Lang Attribute:	<input type="text"/>
Auto update inactive members in:	<input type="text" value="90"/> days
Print Fonts:	<input type="text" value="th-sarabun"/> ▼
Print Fonts Size:	<input type="text" value="14"/> pt
<input type="button" value="Update"/>	

ปรับแก้ไขข้อมูลตามต้องการเช่นการปรับแก้ไขค่า Locale เป็น “ภาษาไทย” เพื่อปรับระบบติดต่อผู้ใช้เป็น “ภาษาไทย” แล้วคลิกปุ่ม Update



เวลาปัจจุบัน: วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2556

เวลาเปิดบริการ: 7 วัน 24 ชั่วโมง

ติดต่อ: ติดต่อผ่าน Facebook/boonlert.aroonpi boon

หน้าหลัก
สมาชิกห้องสมุด
งานลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ
งานดูแลระบบ
รายงาน

ออกจากระบบ

- » ส่วนดูแลระบบ
- » ผู้ใช้งานระบบ
- » **ตั้งค่าห้องสมุด**
- » กลุ่มสมาชิก
- » ฟิลด์สมาชิก
- » ประเภททรัพยากรสารสนเทศ
- » สถานที่จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ
- » สิทธิการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

ข้อมูลถูกปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว

แก้ไขการตั้งค่าห้องสมุด:









ชื่อห้องสมุด:	<input type="text" value="Boonlert's Library"/>
ชื่อนามสกุลไฟล์รูปภาพส่วนหัวของระบบ:	<input type="text" value="../images/logo.png"/>
แสดงรูปภาพส่วนหัวเท่านั้น:	<input type="checkbox"/>
เวลาเปิดทำการ:	<input type="text" value="7 วัน 24 ชั่วโมง"/>
ติดต่อ:	<input type="text" value="ติดต่อผ่าน Facebook/boonlert.aroonpi boon"/>
เว็บไซต์ห้องสมุด:	<input type="text"/>
URL ระบบ OPAC:	<input type="text" value="../opac/index.php"/>
เวลาอยู่ในระบบ:	<input type="text" value="20"/> นาที

การลงข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรอย่างง่าย

สำหรับห้องสมุดขนาดเล็ก สามารถลงข้อมูลบรรณานุกรมได้โดยผู้ดูแลระบบ ซึ่งเริ่มจากการสร้าง “ประเภททรัพยากรสารสนเทศ” ของห้องสมุดก่อน โดยคลิกเลือกรายการคำสั่ง “ประเภททรัพยากรสารสนเทศ” จะปรากฏจอภาพการทำงาน ดังนี้

[เพิ่มประเภททรัพยากรสารสนเทศ](#)

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ

*คำสั่ง	ประเภททรัพยากรสารสนเทศ	ชื่อ ไฟล์รูปภาพ	รายการทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด
แก้ไข ลบ ฟิลด์ MARC	audio tapes	 tape.gif	0
แก้ไข ลบ ฟิลด์ MARC	book	 book.gif	6
แก้ไข ลบ ฟิลด์ MARC	cd audio	 cd.gif	0
แก้ไข ลบ ฟิลด์ MARC	cd computer	 cd.gif	0
แก้ไข ลบ ฟิลด์ MARC	equipment	 case.gif	0
แก้ไข ลบ ฟิลด์ MARC	magazines	 mag.gif	2
แก้ไข ลบ ฟิลด์ MARC	maps	 map.gif	0
แก้ไข ลบ ฟิลด์ MARC	video/dvd	 camera.gif	0

*หมายเหตุ: ถ้าต้องการลบรายการประเภททรัพยากรสารสนเทศจะต้องไม่มีรายการทรัพยากรอยู่สำหรับประเภททรัพยากรที่ต้องการลบ

ระบบได้เตรียมประเภทของทรัพยากรไว้เบื้องต้นหลายประเภท หากต้องการปรับแก้ไขรายละเอียดของประเภททรัพยากรที่มีอยู่เดิม ก็คลิกคำสั่ง “แก้ไข” และหากต้องการเพิ่มประเภทใหม่ให้คลิกคำสั่ง “เพิ่มประเภททรัพยากรสารสนเทศ”

จากนั้นจึงเริ่มบันทึกข้อมูลบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศแต่ละรายการ โดยคลิกแท็บ “งานลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ” คลิกคำสั่งย่อย “เพิ่มรายการบรรณานุกรม”

หน้าหลัก	สมาชิกห้องสมุด	งานลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ	งานดูแลระบบ	รายงาน
ออกจากระบบ				
<ul style="list-style-type: none"> » ค้นหา » เพิ่มรายการบรรณานุกรม » ลบหลายบรรณานุกรม » นำเข้าจากไฟล์ CSV » นำเข้ารายการ MARC 				
งานลงรายการบรรณานุกรม				
ค้นหาบรรณานุกรมจากบาร์โค้ด: รหัสบาร์โค้ด: <input type="text"/> ค้นหา				
ค้นหารายการบรรณานุกรมโดย ค้นหาจาก: ชื่อเรื่อง <input type="text"/> ค้นหา				

จะแสดงส่วนการลงรายการบรรณานุกรม ดังนี้

เครื่องหมาย * บังคับใส่ข้อมูล.

เพิ่มใหม่ รายการบรรณานุกรม:	
* ประเภททรัพยากรสารสนเทศ:	book <input type="text"/>
* สถานที่จัดเก็บ:	Adult Nonfiction <input type="text"/>
* เลขหมู่:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
แสดงใน OPAC:	<input checked="" type="checkbox"/>
ส่วนการลงรายการ Marc:	
* 245 Title:	<input type="text"/>
245 Remainder of title:	<input type="text"/>
245 Statement of responsibility, etc.:	<input type="text"/>
* 100 Personal name:	<input type="text"/>
650 Topical term or geographic name as entry element:	<input type="text"/>
650 Topical term or geographic name as entry element 2:	<input type="text"/>
650 Topical term or geographic name as entry element 3:	<input type="text"/>
650 Topical term or geographic name as entry element 4:	<input type="text"/>
650 Topical term or geographic name as entry element 5:	<input type="text"/>

รายการที่มีเครื่องหมาย * สีแดง หมายถึงจะต้องระบุ เมื่อป้อนแล้วจึงคลิกปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูล จากนั้น โปรแกรมจะเข้าสู่ “รายการตัวเล่ม”

เครื่องหมาย * บังคับใส่ข้อมูล.

เพิ่มรายการตัวเล่ม:

* รหัสบาร์โค้ด: สร้างบาร์โค้ดอัตโนมัติ

รายละเอียด:

บันทึก **ยกเลิก**

รายการตัวเล่ม จะบอกว่า “หนังสือชื่อเรื่องดังกล่าว” มีจำนวนกี่เล่มในห้องสมุด โดยรหัสบาร์โค้ด สามารถคลิกตัวเลือก “สร้างบาร์โค้ดอัตโนมัติ” และป้อนข้อมูลรายละเอียดเช่น เล่มที่ 1 จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึก” จะปรากฏผล ดังตัวอย่าง

รายการบรรณานุกรม:	
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ:	book
สถานที่จัดเก็บ:	New Books
เลขหมู่:	HD 58.8 ค183ม 2553
245 Title:	เมื่อภูเขาน้ำแข็งละลาย = Our iceberg is melting
245 Remainder of title:	
100 Personal name:	คอตเตอร์, จอห์น. ฉันทวีชัย ไชยตระกูลชัย.
245 Statement of responsibility, etc.:	
แสดงใน OPAC:	ใช่

[เพิ่มรายการตัวเล่ม](#)

จำนวนเล่ม:

เปลี่ยนแปลง	รหัสบาร์โค้ด	รายละเอียด	สถานภาพ	เปลี่ยนแปลงล่าสุดเมื่อ	กำหนดส่ง
แก้ไข ลบ	000091	เล่มที่ 1	checked in	2013-07-08 14:42:55	
แก้ไข ลบ	000092	เล่มที่ 2	checked in	2013-07-08 14:42:45	

รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด:	
020 International standard book number - International Standard Book Number:	9789746554046
260 Publication, distribution, etc. (imprint) - Place of publication, distribution, etc.:	กรุงเทพฯ
260 Publication, distribution, etc. (imprint) - Name of publisher, distributor, etc.:	สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยศรีปทุม
260 Publication, distribution, etc. (imprint) - Date of publication, distribution, etc.:	2553

เมื่อป้อนข้อมูลแล้ว ลองกลับไปหน้า OPAC จะปรากฏหน้าปกหนังสือเล่มใหม่นี้ ดังภาพ



การแก้ไขรายการบรรณานุกรม

หากรายการบรรณานุกรมที่สร้างมีส่วนที่ต้องการแก้ไข สามารถทำได้โดยการเข้าสู่โหมดผู้ดูแลระบบ คลิกแท็บ “งานลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ” แล้วค้นชื่อเรื่องที่ต้องการแก้ไข เช่น

พบข้อมูล 1 รายการ

ผลการสืบค้น:	
1.	ชื่อเรื่อง: เมื่อภูเขาน้ำแข็งละลาย = Our iceberg is melting
	ผู้แต่ง: คอตเตอร์, จอห์น, ฌ็องวีร์ ไชยตระกูลชัย
	ชนิด: book
	สถานที่จัดเก็บ: New Books
	เลขเรียกหนังสือ: HD 58.8 ค183ม 2553
	รหัสบาร์โค้ด: 000091 สถานะ: checked in
	รหัสบาร์โค้ด: 000092 สถานะ: checked in

คลิกชื่อหนังสือที่ต้องการแก้ไข

ออกจากระบบ

- » ค้นหาใหม่
- » **จัดการบรรณานุกรม**
- » แก้ไขข้อมูลรายการบรรณานุกรม
- » แก้ไขระเบียน MARC
- » History
- » เพิ่มรายการตัวเล่ม
- » รายการจอง
- » ลบรายการ
- » เพิ่มรายการบรรณานุกรม
- » ลบหลายบรรณานุกรม
- » นำเข้าจากไฟล์ CSV
- » นำเข้ารายการ MARC

รายการบรรณานุกรม:

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ:	book
สถานที่จัดเก็บ:	New Books
เลขหมู่:	HD 58.8 ค183ม 2553
245 Title:	เมื่อภูเขาน้ำแข็งละลาย = Our iceberg is melting
245 Remainder of title:	
100 Personal name:	คอตเตอร์, จอห์น, ฉัยวิษร์ ไชยตระกูลชัย
245 Statement of responsibility, etc.:	
แสดงใน OPAC:	ใช่

[เพิ่มรายการตัวเล่ม](#)

จำนวนเล่ม:

เปลี่ยนแปลง	รหัสบาร์โค้ด	รายละเอียด	สถานภาพ	เปลี่ยนแปลงล่าสุดเมื่อ	กำหนดส่ง
แก้ไข ลบ	000091	เล่มที่ 1	checked in	2013-07-08 14:42:55	
แก้ไข ลบ	000092	เล่มที่ 2	checked in	2013-07-08 14:42:45	

จากภาพจะแสดงรายการบรรณานุกรมของหนังสือที่เลือกเพื่อแก้ไข ให้ต่อด้วยการเลือกเมนูคำสั่ง “แก้ไขข้อมูลรายการบรรณานุกรม”

เอกสารเล่มนี้จะนำเสนอการใช้งาน OpenBiblio รุ่น myLib เพียงเบื้องต้นเพื่อให้เป็นแนวทางการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติในส่วนผู้ดูแลระบบ การลงรายการอย่างง่าย และการสืบค้นโดยผู้ใช้งาน ทั้งนี้ต้นฉบับโปรแกรม OpenBiblio รุ่น myLib ยังอนุญาตให้ผู้สนใจนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อประยุกต์ใช้งานตามต้องการได้ด้วยครับ